




شرکت کانی دام

تولیدکننده مکمل‌های دام و طیور





شرکت کانی دام

تولیدکننده مکمل‌های دام و طیور

K a n i d a m C o .


کارخانه: هشتگرد، شهر صنعتی فاز ۳،
خیابان بیستم.

تلفن: ۰۲۶ ۴۴۲۲۶۰۰۷-۸

فاکس: ۰۲۶ ۴۴۲۲۵۸۹۸

WWW.KANIDAM.COM

INFO@KANIDAM.COM



کلسی ویت

Calsivit

مکمل ویتامینه
مینراله برای
گاو، گوسفند،
بز

موارد مصرف:

- تأمین سلامت دام و رشد مناسب
- افزایش تولید شیر، چربی و پروتئین آن
- پیشگیری از بیماری‌هایی چون تب شیر، گندله خواری، کم‌خونی، اسیدوز و سایر بیماری‌های ناشی از کمبود مواد معدنی و ویتامین‌ها

کلسی ویت مکمل ویتامینه - مینراله برای پیشگیری از کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی است که با داشتن بیکربنات سدیم موجب تنظیم pH، پیشگیری از اسیدوز و افزایش چربی شیر می‌گردد.

مقدار مصرف:

۲۰ کیلوگرم در یک تن خوراک کنسانتره	و یا مصرف روزانه برای هر رأس گاو شیری
۲۵۰ گرم	دام‌های جوان
۶۰ گرم	گوسفند و بز
۲۰ گرم	

- بسته بندی:
پاکت ۲۵ کیلوگرمی

- شرایط نگهداری:
در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

شماره پروانه ساخت: 76-90-F.A.
از سازمان دامپزشکی کشور

هر کیلوگرم شامل:

IU	۴۰۰۰۰	ویتامین A
IU	۱۰۰۰۰۰	ویتامین D3
IU	۲۰۰	ویتامین E
گرم	۱۸۰	کلسیم
گرم	۷۰	فسفور
گرم	۳۰	منزیم
گرم	۲۰۰	بی‌کربنات سدیم
میلی گرم	۴۰۰	آهن
میلی گرم	۳۰۰	سس
میلی گرم	۳۰۰۰	روی
میلی گرم	۵۰۰	ستگز
میلی گرم	۱۰۰	ید
میلی گرم	۱۰۰	کربالت
میلی گرم	۲۰	سلفوم
میلی گرم	۴۰۰	انتی‌اکسیدان
گرم	۱۰۰۰۰	کربیر

کلسی ویت بیوتین

مکمل ویتامینه
مینراله برای
گاو، گوسفند،
بز

کلسی ویت مکمل ویتامینه - مینراله برای پیشگیری از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی است که با داشتن بیکریات سدیم موجب تنظیم PH پیشگیری از اسیدور و افزایش چربی شیر می گردد. همچنین وجود بیوتین در این مکمل (تحت نام اتحادی Rovimix Biotin) مخصوص شرکت DSM سوئیس) موجب بهبود تشکیل بافت کراتینی و سلامت سه شده و از بیماری های سه ولنگش جلوگیری می کند.

● هر کیلوگرم شامل:

IU	۴۰۰۰۰	ویتامین A
IU	۱۰۰۰۰۰	ویتامین D3
IU	۲۰۰	ویتامین E
صلی گرم	۸۰	بیوتین
گرم	۱۸۰	کلسیم
گرم	۷۰	فسفر
گرم	۳۰	منزبریم
گرم	۲۰۰	بیکریات سدیم
صلی گرم	۴۰۰۰	آهن
صلی گرم	۳۰۰	من
صلی گرم	۳۰۰۰	روی
صلی گرم	۵۰۰۰	منکنز
صلی گرم	۱۰۰	پد
صلی گرم	۱۰۰	کبات
صلی گرم	۲۰	سالنیوم
صلی گرم	۴۰۰	انتی اکسیدان
گرم	۱۰۰۰۰	کبریت

مواد مصرف:

- تأمین سلامت دام و رشد مناسب
- افزایش تولید شیر، چربی و پروتئین آن
- پیشگیری از بیماری های سه و لنگش
- تعدیل چربی کبدی از طریق بهبود متابولیسم گلوكز
- پیشگیری از بیماری هایی چون تب شیر، گندله خواری، کم خونی، اسیدوز و سایر بیماری های ناشی از کمبود مواد معدنی و ویتامین ها

مقدار مصرف:

- | |
|--------------------------------------|
| ۲۰ کیلوگرم در یک تن خوارک کنسانتره |
| و یا مصرف روزانه برای هر رأس ۲۵۰ گرم |
| گاو شیری ۶۰ گرم |
| دام های جوان ۲۰ گرم |
| گوسفند و بز |

▪ بسته بندی:

پاکت ۲۵ کیلوگرمی

▪ شرایط نگهداری:

در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

کلسی مین

آجر لیسیدنی
حاوی مواد معدنی
ضروری برای گاو،
گوسفند، بز و اسب

* هر کیلوگرم شامل:

گرم	۸۰	کلسیم
گرم	۴۰	فلز
گرم	۲۰	منزیریم
گرم	۲۵۰	سدیم
گرم	۳۵۰	کلر
میلی گرم	۵۰۰۰	اهن
میلی گرم	۲۰۰	مس
میلی گرم	۱۷۰۰	روی
میلی گرم	۱۴۰۰	منگنز
میلی گرم	۱۰۰	ید
میلی گرم	۸۰	کیالت
میلی گرم	۱۰۰	سلیوم
گرم	۱۰۰+۰	کربیر

کلسی مین آجر لیسیدنی حاوی مواد معدنی، مکملی مقید برای حفظ سلامت دام و تأمین کننده مواد معدنی مورد نیاز برای رشد و پیشگیری از بیماری های ناشی از کمبود مواد معدنی یا اختلالات متابولیکی در دامها می باشد.

موارد مصرف:

پیشگیری از بیماری های متابولیکی و تاثی دام های جوان، فرمی استخوان در دام های جوان و استومالاسی در دام های بالغ، کم خوبی های ناشی از کمبود اولیه یا ثانویه مس و پیشگیری از جفت ماندگی در انر کمبود سنگیوم

روش مصرف:


اجراهای کلسی مین را بهای سنج نمک در داخل میتوال یا کسن در نزدیکی آغشوری قرار دهید تا لیسیدن آن برای دام براحتی امکان پذیر باشد.

* بسته بندی:

کارتن حاوی ۸ قالب ۲/۵ کیلوگرمی

* شرایط نگهداری:

در جای خشک و دور از رطوبت نگهداری شود.





میکرومین

Micromin

آجر لیسیدنی
حاوی مواد معدنی
ضروری برای گاو،
گوسفند، بز و اسب

میکرومین آجر لیسیدنی جدید تولید شده توسط شرکت کائی دام می‌باشد. این محصول مکملی مفید برای حفظ سلامت و تأمین رشد و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کمبود مواد معدنی و یا اختلال متابولیکی آنها می‌باشد. میکرومین علاوه بر دارا بودن ماکرومنیترال‌های کلسیم، منزیم، سدیم و کلر، تأمین کننده عنصر کمیاب شامل آهن، مس، روی، منگنز، ید، کربالت و سلنیوم است که برای حفظ سلامت دام، رشد و پیشگیری از بیماری‌ها ضروری می‌باشند.

موارد مصرف:

مکملی مفید برای رشد مناسب، استحکام اسکلت بدن، پیشگیری از بیماری‌های متابولیکی، پیشگیری از کم خونی‌ها و تنظیم عملکرد سیستم عروقی، محافظت از بدن در مقابل پراکسیدها، تقویت سیستم ایمنی، مبارزه با کمبود ید و تقویت سم می‌باشد.

هر کیلوگرم شامل:

گرم	۸۰	کلسیم
گرم	۲۰	منزیم
گرم	۲۷۰	سدیم
گرم	۳۹۰	کلر
میلی گرم	۵۰۰	آهن
میلی گرم	۳۰۰	مس
میلی گرم	۱۷۰۰	روی
میلی گرم	۱۴۰۰	منگنز
میلی گرم	۱۰۰	ید
میلی گرم	۸۰	کربالت
میلی گرم	۱۰۰	سلنیوم
گرم	۱۰۰۰	کبریت

روش مصرف:
آجرهای میکرومین را بجای سنگ نمک در داخل مینیمال باکس در نزدیکی آبخوری قرار دهید تا لیسیدن آن برای دام براحتی امکان پذیر باشد.

- **پسته بندی:**
کارتون حاوی ۶ قالب ۳ کیلوگرمی
- **شرایط نگهداری:**
در جای خشک و دور از رطوبت نگهداری شود.

مکمل ۰/۵
در صدمتراع
گوشتی

kanivit
& kanimin

کانی ویت و کانی مین گوشتی

● هر ۲/۵ کیلوگرم شامل:

IU	۹۰.....	A	ویتامین
IU	۲.....	D3	ویتامین
IU	۱۸۰۰	E	ویتامین
میلی گرم	۲۰۰۰	K3	ویتامین
میلی گرم	۱۷۵۰	B1	ویتامین
میلی گرم	۶۶۰۰	B2	ویتامین
میلی گرم	۹۸۰۰	B3	ویتامین
میلی گرم	۲۹۷۰۰	B5	ویتامین
میلی گرم	۲۹۴۰	B6	ویتامین
میلی گرم	۱۰۰۰	B9	ویتامین
میلی گرم	۱۵	B12	ویتامین
میلی گرم	۱۰۰	H	ویتامین
میلی گرم	۲۵۰۰۰	کولین کلراید	کولین کلراید
میلی گرم	۱۰۰۰	انتی اکسیدان	انتی اکسیدان
گرم	۲۵۰۰ تا	کربیر	کربیر

● هر ۲/۵ کیلوگرم شامل:

میلی گرم	۹۹۲۰۰	منگنز	
میلی گرم	۵۰۰۰۰	آهن	
میلی گرم	۸۴۷۰۰	روی	
میلی گرم	۱۰۰۰۰	سس	
میلی گرم	۹۹۰	ید	
میلی گرم	۲۰۰	سلنیوم	
میلی گرم	۲۵۰۰۰	کولین کلراید	
گرم	۲۵۰۰ تا	کربیر	

به دلیل آثار مخرب مواد معدنی بر ویتامین‌ها، مکمل نیم درصد طیور گوشتی به صورت دو بخش مجزای ویتامینه (کانی ویت گوشتی) و معدنی (کانی مین گوشتی) مطابق فرمول‌های ارائه شده تولید و بسته‌بندی می‌گردد.

مواد مصرف:

ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله مواد غذایی مورد نیاز بدن طیور برای انجام واکنش‌های بیوشیمیابی و حفظ سلامت و بقا می‌باشند.

کمبود هر یک از این مواد غذایی منجر به بروز علائم بیماری‌های تنفسی‌ای از قبیل ضعف، کاهش رشد و کاهش ضریب تبدیل می‌گردد.

مکمل نیم درصد طیور گوشتی تولید شده توسط شرکت کانی دام دارای مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز مرغ‌های گوشتی برای مقابله با عوارضی چون کاهش رشد، کم خونی، ضایعات عصبی، تحلیل عضلات، ریکترز، زولیدگی پرها و بر هم خوردن فشار انسزی بدن می‌باشد.

مقدار مصرف:

۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی + ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه در هر تن دان

● بسته بندی:
پاکت ۲۵ کیلوگرمی

● شرایط نگهداری:
در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

شمراه بروانه ساخت کانی ویت گوشتی G-500-V.F.G-86 و شماره بروانه ساخت کانی مین گوشتی G-499-V.F.G-86 از سازمان دامپردازی کشور

مکمل ۰/۵
در صد مرغ
تخمگذار

کانی ویت و کانی مین تخمگذار

kanivit & kanimin

به دلیل آثار مخرب مواد معدنی بر ویتامین‌ها،
مکمل نیم درصد طیور تخمگذار به صورت دو بخش
مجازی و بتامینه (کانی ویت تخمگذار) و معدنی
(کانی مین تخمگذار) مطابق فرمول ارائه شده تولید
و بسته‌بندی می‌گردد.

موارد مصرف:

ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله مواد غذایی مورد
نیاز بدن طیور برای انجام واکنش‌های بیوشیمیایی
و حفظ سلامت و بقا می‌باشند. مکمل نیم درصد
مرغ‌های تخمگذار تولید شده توسط شرکت کانی دام
دارای مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز مرغ‌های
تخمگذار برای تحریک رشد، افزایش تولید، تخم
هایی با اندازه مناسب افزایش مقاومت پوسته،
مقابله با ا نوع کم خونی، تقویت عضلات، سلامت
پوشت بدن، تقویت سیستم ایمنی بدن، مقابله با
استرس‌ها، رشد و استحکام اسکلت بدن و تقویت
سیستم عصبی می‌باشد.

مقدار مصرف:

۰/۵ کیلوگرم مکمل معدنی + ۰/۵ کیلوگرم مکمل
ویتامینه در هر تن دان.

IU	۸۸.....	ویتامین A
IU	۲۵۰.....	ویتامین D3
IU	۱۱۰۰	ویتامین E
میلی گرم	۲۲۰۰	ویتامین K3
میلی گرم	۱۴۷۷/۵	ویتامین B1
میلی گرم	۴۰۰۰	ویتامین B2
میلی گرم	۷۸۴۰	ویتامین B3
میلی گرم	۳۴۶۵۰	ویتامین B5
میلی گرم	۲۴۶۲/۵	ویتامین B6
میلی گرم	۴۸۰	ویتامین B9
میلی گرم	۱۰	ویتامین B12
میلی گرم	۱۵۰	ویتامین H
میلی گرم	۲۰۰۰۰	کولین کلرايد
میلی گرم	۱۰۰۰	أنتی اکسیدان
گرم	۲۵۰۰	کریتر

● هر ۰/۵ کیلوگرم شامل:

میلی گرم	۷۴۴۰۰	منگنز
میلی گرم	۷۵۰۰۰	آهن
میلی گرم	۶۴۶۷۵	روی
میلی گرم	۶۰۰۰	من
میلی گرم	۸۷۲/۵	ید
میلی گرم	۲۰۰	سلسیوم
میلی گرم	۲۰۰۰۰	کولین کلرايد
گرم	۲۵۰۰	کریتر

▪ بسته بندی:

پاکت ۰/۵ کیلوگرمی

▪ شرایط نگهداری:

در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

شماره بروانه ساخت کانی ویت تخمگذار V.F.G 86.475

از سازمان دامبرشکی کشور

شماره بروانه ساخت کانی مین تخمگذار V.F.G 86.474

از سازمان دامبرشکی کشور

۰/۵
درصد مرغ
مادر

kanivit & kanimin

کانی ویت و کانی مین مادر

● هر ۲/۵ کیلوگرم شامل:

IU	۹۵۰۰۰	ویتامین
IU	۲۰۰۰۰	ویتامین D3
IU	۲۰۰۰	ویتامین E
میلی گرم	۲۵۰	ویتامین K3
میلی گرم	۱۹۷۴	ویتامین B1
میلی گرم	۶۰۰۰	ویتامین B2
میلی گرم	۱۱۷۵۰	ویتامین B3
میلی گرم	۲۴۷۵۰	ویتامین B5
میلی گرم	۳۰۰	ویتامین B6
میلی گرم	۸۰۰	ویتامین B9
میلی گرم	۱۴	ویتامین B12
میلی گرم	۱۰۰	ویتامین H
میلی گرم	۲۵۰۰۰	کولین کلرايد
میلی گرم	۱۰۰۰	انثی اکسیدان
گرم	۲۵۰۰ تا	کریر

● هر ۲/۵ کیلوگرم شامل:

میلی گرم	۹۹۲۰۰	منگنز
میلی گرم	۸۰۰۰۰	آهن
میلی گرم	۶۰۰۰۰	روی
میلی گرم	۶۰۰۰	ص�
میلی گرم	۸۶۷/۵	ید
میلی گرم	۲۰۰	سلیوم
میلی گرم	۲۵۰۰۰	کولین کلرايد
میلی گرم	۲۵۰۰ تا	کریر

به دلیل آثار مخرب مواد معدنی بر ویتامین‌ها، مکمل نیم درصد مرغ مادر به صورت دو بخش مجزای ویتامینه (کانی ویت مادر) و معدنی (کانی مین مادر) مطابق فرمول‌های ارائه شده تولید و بسته‌بندی می‌گردد.

مواد مصرف:

ویتامین‌ها و مواد معدنی از جمله مواد غذایی مورد نیاز بدن طیور برای انجام واکنش‌های بیوشیمیایی و حفظ سلامت و بقا می‌باشند. کمبود هر یک از این مواد غذایی منجر به بروز علائم بیماری‌های تغذیه‌ای از قبیل ضعف کاهش رشد و کاهش ضریب تبدیل می‌گردد.

مکمل نیم درصد مرغ مادر تولید شده توسط شرکت کافیه دام دارای مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز مرغ‌های مادر برای مقابله با عوارضی چون کم خونی، ژولیدگی پرهایر هم خوردن فشار اسمزی بدن، ضایعات عصبی، تحلیل عضلات، کاهش تولید تخم مرغ، کاهش جوجه در آوری و نازکی پوسته می‌باشد.

مقدار مصرف:

۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی + ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه در هر تن دان

بسته بندی:

پاکت ۲۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری:


در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

شماره بروانه ساخت کانی ویت مادر ۸۶-۵۰۱-V.F.G از سازمان دامپردازی کشور
شماره بروانه ساخت کانی ویت مادر ۸۶-۵۰۲-V.F.G از سازمان دامپردازی کشور

مکمل
درمانی
ویتامین A

کانی ویت A

kanivit A



عوارض کمبود:

کمبود ویتامین A در نشخوارکنندگان موجب شب کوری و زخم قرنیه، بد فرمی استخوان‌ها و مفاصل، ضعف اینمی بدن، افزایش حساسیت به بیماری‌ها از جمله افزایش موارد اسهال و پنومونی، کاهش تولید اسیدم در گاو نر و سقط زودرس جنین در ماده می‌گردد. کمبود ویتامین A در طیور موجب ضعف، کاهش رشد، رُولیدگی پرها، کاهش قدرت بینایی عدم تطابق، ترشحات آبکی از چشم و دستگاه تنفس، کاهش تولید نخم مرغ و جوجه در آوری می‌گردد.

مقدار مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم کانی ویت A در یک تن خوارک درمان: بر حسب شدت عالم کمبود، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن افزایش می‌باشد.

بسته بندی:

پاکت ۱۰ کیلوگرمی

شرایط نگهداری:


در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

هر کیلوگرم شامل:

شماره پروانه ساخت 87-514-V.F.G

از سازمان دامپزشکی گشود

IU	500000	ویتامین A
ملی گرم	۴۰۰	انتی اکسیدان
گرم	۱۰۰۰	کربن



کانی ویت D3

مکمل
درمانی
D3
ویتامین

عوارض کمبود:
کمبود ویتامین D3 در شخوارکنندگان سبب بر هم خوردن هموساز کلیم و ففر می‌گردد که خود با کاهش کلسیفیکاسیون استخوان‌ها سبب ریکتر در دام‌های جوان و استثومالاسی در بالغین می‌گردد.

کمبود ویتامین D3 در طیور موجب کاهش رشد، ترمی استخوان‌ها (ریکتر در جوجه‌ها و استثومالاسی در بالغین) عدم تطابق، کاهش تولید تخم مرغ، کیفیت یا بین بسته تخم مرغ، احتیای ستون مهره و جناغ و شکنندگی پرها و استخوان‌ها می‌گردد.

مقدار مصرف:
پیشگیری: یک کیلوگرم کانی ویت D3 در یک تن دان

درمان: بر حسب نشد علامت کمبود، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن افزایش می‌باشد

- **بسته بندی:**
پاکت ۱۰ کیلوگرمی

- **شرایط نگهداری:**
در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

- **هر کیلوگرم شامل:**

IU میلی گرم	۵۰..... ۴۰۰ تا ۱۰۰۰	ویتامین D3 انتی اکسیدان کبری
----------------	---------------------------	---------------------------------------

کانی ویت E

kanivit E

مکمل درمانی ویتامین E

عوارض کمبود:

کمبود ویتامین E در نشخوارکنندگان موجب بیماری عضله سفید در بردها و گوسالهها می‌گردد همچنین کاهش قدرت ایمنی بدن در مقابل بیماری‌ها از جمله ورم پستان، افزایش موارد جفت ماندگی و عفونت‌های رحمی می‌گردد.

کمبود ویتامین E در طیور موجب بروز بیماری‌های آسفالومالاسی تغذیه‌ای (Crazy chick syndrome) دیستروفی عضلانی و خیز زیر جلدی در جوجه‌ها می‌گردد. کمبود این ویتامین سبب کاهش رشد کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها، کاهش تولید تخم مرغ و جوجه در آوری می‌شود.

مقدار مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم کانی ویت E در بک تن دان درمان: بر حسب شدت علائم کمبود، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن افزایش می‌باشد.

▪ بسته بندی:

پاکت ۱۰ کیلوگرمی

▪ شرایط نگهداری:

در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

● هر کیلوگرم شامل:

IU گرم	۵۵۰۰ تا ۱۰۰۰	ویتامین E کربن
-----------	-----------------	-------------------

کانی ویت B

k an i v i t B

عوارض کمبود:
 در طبیور کمبود ویتامین گروه B موجب کاهش رشد، پرورزیس، عوارض پوستی، ضعف در پر درآوری، کم خونی، بیماری‌های کبد چرب و کتونز، کاهش تخم مرغ، کاهش جوجه درآوری و بیماری ستاره نگری می‌گردد. کمبود ویتامین‌های گروه B در گوساله و بره موجب نکروز بخش قشری مغز، اختلال حرکت، اختلال در دید و حتی کوری، زولیدگی پوشش خارجی و کاهش رشد می‌گردد.
 از آنجایی که میکروفلور شکمبه نشخوار کنندگان پیشتر ویتامین‌های محلول در آب را می‌سازد، معمولاً کمبود این ویتامین‌ها در گاو سالم که شکمبه آن فعال است دیده نمی‌شود.

مقدار مصرف:
 پیشگیری: یک کیلوگرم کانی ویت B در یک تن دان درمان: بر حسب شدت علائم کمبود، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن افزایش می‌باید.

مکمل درمانی
ویتامین
B complex



هر کیلوگرم شامل:

- **بسته بندی:**
پاکت ۱۰ کیلوگرمی
- **شرایط نگهداری:**
در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

میلی گرم	۱۵۰۰	ویتامین B1
میلی گرم	۴۰۰۰	ویتامین B2
میلی گرم	۱۰۰۰۰	ویتامین B3
میلی گرم	۲۰۰۰۰	ویتامین B5
میلی گرم	۲۰۰۰	ویتامین B6
میلی گرم	۵۰۰	ویتامین B9
میلی گرم	۲۰	ویتامین B12
میلی گرم	۷۰	ویتامین H
گرم	۱۵۰	کولین کلراید
گرم	۱۰۰۰	کبریت

کانی ویت K3

k a n i v i t k 3

مکمل درمانی ویتامین K3

عوارض کمبود:

در طبیور کمبود ویتامین K موجب کم خونی و تاخیر در زمان لخته شدن خون، خونریزی زیر جلدی، اختلال در رشد و نمو استخوان، افزایش خواشیدگی سنگدان، کاهش تولید تخم مرغ، نرمی پوسته تخم مرغ و وجود لکه‌های خونی در زرده تخم مرغ می‌گردد.

تحت شرایط طبیعی بروز علائم کمبود ویتامین K در تشخیص کنندگان گزارش نشده است و عموماً به نظر می‌رسد ساخت باکتریایی ویتامین K در دستگاه گوارش این حیوانات برآورده کننده نیاز آنها به این ویتامین می‌باشد.

مقدار مصرف:

پیشگیری: یک کیلوگرم کانی ویت K در یک تن دان

درمان: بر حسب شدت علائم کمبود، طبق دستور دکتر دامپزشک مقدار مصرف تا دو کیلوگرم در تن افزایش می‌یابد.

بسته بندی:

پاکت ۱۰ کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در جای خنک و دور از رطوبت نگهداری شود.

هر کیلوگرم شامل:

میلی گرم	۵۰۰۰	ویتامین K3
میلی گرم	۴۰۰	التنی اکسیدان
گرم	۱۰۰۰	کربن

شماره پروانه ساخت V.F.G-86-511-V az سازمان دامپزشکی کشور

K a n i d a m C o .

سلامت دام با کانی دام



کارخانه: هشتگرد، شهر صنعتی فاز ۳، خیابان بیستم

تلفن: +۹۸ ۰۲۶ ۴۴۲۲۶۰۰

فاکس: +۹۸ ۰۲۶ ۴۴۲۲۵۸۹۸

www.kanidam.com

info@kanidam.com